



Евразийская ассоциация кардиологов

Российское медицинское общество по артериальной гипертензии

Общество врачей России

При поддержке обществ кардиологов стран:

Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдавии,
Узбекистана, Таджикистана, Туркмении

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СПОРНЫЕ И НЕРЕШЁННЫЕ ВОПРОСЫ КАРДИОЛОГИИ 2020»

ПРОГРАММА

14 – 15 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

**Приветствуем участников Международной конференции
«Спорные и нерешённые вопросы кардиологии 2020» !**

Уважаемые коллеги, ниже представлены технические требования для успешного подключения к онлайн трансляции:

1. Платформа. Трансляция Конференции будет проходить на платформе Zoom.

2. Устройства. Просмотр трансляции рекомендуется осуществлять с помощью персонального компьютера (в т.ч. ноутбука) и планшетных компьютеров под управлением операционных систем (Windows, MacOS, iOS, iPadOS, Android, Linux).

3. Интернет. Необходимая скорость подключения к интернету для комфортного просмотра трансляции: 2 Мб/с (как правило, достаточно уверенного приема мобильной сети по технологиям 3G).

4. Приложение Zoom. Необходимо зарегистрироваться в системе Zoom (по ссылке <https://zoom.us/signup>) и установить на свое устройство приложение «Zoom для конференций» (по ссылке https://zoom.us/download#client_4meeting). При использовании ПК возможно подключение к трансляции через браузер устройства без установки приложения (убедитесь, что браузер обновлен до последней версии).

5. Регистрация на трансляцию. Для каждого симпозиума ссылка на трансляцию индивидуальная, размещена на сайте конференции в разделе «Сетка трансляции». По этой ссылке участнику конференции необходимо пройти регистрацию/авторизацию. После успешного подтверждения регистрации пользователь получит email-уведомление от Zoom на указанный при регистрации электронный адрес с параметрами входа в виртуальную комнату трансляции (индивидуальная ссылка, идентификационный номер, пароль).

6. Вход на трансляцию.

6.1. Вход через приложение на персональном устройстве: нажмите «Войти в конференцию». Введите идентификатор конференции и ваше имя. Также выберите, хотите ли вы использовать звук и/или видео, и нажмите «Войти».

6.2. Вход через веб-браузер: откройте любой браузер, перейдите на сайт join.zoom.us. Введите ваш идентификатор конференции, предоставленный организатором, и нажмите «Войти».

6.3. Вход из электронной почты: нажмите на ссылку URL в электронном письме с приглашением. При этом входе дополнительно вводить идентификационный номер и пароль не требуется.

7. Устранение неполадок.

7.1. Не получается подключиться к трансляции. Возможные причины: ПК не поддерживает данную программу из-за устаревшей операционной системы; не обновлена программа Zoom; неверный ввод идентификатора конференции. При подключении через браузер используйте ссылку-подсказу внизу экрана «войти из браузера».

7.2. Отсутствует звук/изображение. Это происходит по причине отсутствия у приложения Zoom соответствующего доступа. Необходимо разрешить приложению Zoom доступ к микрофону/камере.

8. Задать вопрос. В вебинарной комнате в правом нижнем углу окна трансляции будет доступен чат (при просмотре из браузера – внизу), где можно задать вопрос лекторам и администраторам (в вопросах не должны упоминаться торговые наименования каких-либо препаратов).

9. Контроль присутствия (обязателен для слушателей, участвующих в НМО). Одним из видов контроля присутствия пользователя на трансляции являются всплывающие окна (вопросы). Ответ на вопрос необходимо дать в течение 5 минут с момента его появления.

10. Коды НМО. Коды НМО будут присвоены и высланы на электронную почту, указанную при регистрации на симпозиум, в течение недели.

НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНГРЕССА

ПОЧЁТНЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

Чазов Е. И., Академик РАН, почетный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» Минздрава России

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ

Чазова И. Е., Президент Евразийской ассоциации кардиологов, академик РАН, профессор, заместитель генерального директора ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» Минздрава России.

Мрочек А. Г., Академик НАН РБ, профессор, д.м.н., сопредседатель Евразийской ассоциации кардиологов (Минск, Беларусь)

Свиштунов А. А., Первый проректор Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Наконечников С. Н., Д.м.н., профессор, генеральный директор «Евразийской ассоциации кардиологов»

Шек А. Б., Профессор, д.м.н., заместитель генерального директора Республиканского специализированного кардиологического центра МЗ Руз, руководитель лаборатории ишемической болезни сердца РСЦК МЗ РУз (Ташкент, Узбекистан)

ОТВЕТСТВЕННЫЕ СЕКРЕТАРИ

Гончарова Е. А., Руководитель информационного отдела «Евразийской ассоциации кардиологов»

Юрасова Е. С., К.м.н., секретарь «Евразийской ассоциации кардиологов»

ЧЛЕНЫ НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА:

Агеев Ф.Т. (Москва, Россия)

Адамян К.Г. (Ереван, Армения)

Азизов В.А. (Баку, Азербайджан)

Аляви А.Л. (Ташкент, Узбекистан)

Аннаниязова С.А. (Ашхабад, Туркмения)

Байгенжин А.Б. (Астана, Казахстан)

Бахшалиев А.Б. (Баку, Азербайджан)

Бекбосынова М.С. (Астана, Казахстан)

Блинова Н.В. (Москва, Россия)

Булгак А.Г. (Минск, Беларусь)

Бутнару Д.В. (Москва, Россия)

Голицын С.П. (Москва, Россия)

Демидов А.А. (Астрахань, Россия)

Драган Лович (Белград, Сербия)

Джишамбаев Э.Д. (Бишкек, Кыргызстан)

Джумагулова А.С. (Бишкек, Кыргызстан)

Зелвеян П.А. (Ереван, Армения)

Жернакова Ю.В. (Россия)

Карпов Ю.А. (Москва, Россия)

Кисляк О.А. (Москва, Россия)

Курбанов Р.Д. (Ташкент, Узбекистан)

Курлянская Е.К. (Минск, Беларусь)

Кухарчук В.В. (Москва, Россия)

Литвин А.Ю. (Москва, Россия)

Мартынюк Т.В. (Москва, Россия)

Медведева И.В. (Тюмень, Россия)

Небиеридзе Д.В. (Москва, Россия)

Николаева И.Е. (Уфа, Россия)

Огарков М.Ю. (Кемерово, Россия)

Островский Ю.П. (Беларусь, Минск)

Ощепкова Е.В. (Москва, Россия)

Панченко Е.П. (Москва, Россия)

Перепеч Н.Б. (С.-Петербург, Россия)

Подзолков В.И. (Москва, Россия)

Попович М.И. (Кишинев, Молдова)

Рахимов З.Я. (Душанбе, Таджикистан)

Рогоза А.Н. (Москва, Россия)

Самко А.Н. (Москва, Россия)

Саидова М.А. (Москва, Россия)

Сарыбаев А.Ш. (Бишкек, Кыргызстан)

Скибицкий В.В. (Краснодар, Россия)

Терновой С.К. (Москва, Россия)

Фомин В.В. (Москва, Россия)

Ходжакулиев Б.Г. (Ашхабад, Туркмения)

Чихладзе Н.М. (Москва, Россия)

Часнойть А.Р. (Минск, Беларусь)

Шахнович Р.М. (Москва, Россия)

Шалаев С.В. (Тюмень, Россия)

Шевченко А.О. (Москва, Россия)

Яхонтов Д.А. (Новосибирск, Россия)

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Телефон +7(495)414-62-70,

e-mail: congress@cardio-eur.asia

www.cardio-eur.asia

14 октября 2020 года

09.00-10.00	Регистрация участников.
10.00-11.30	Открытие конференции. Пленарное заседание. Председатели: академик РАН Чазова И.Е. (Россия), академик НАНБ Мрочек А.Г. (Беларусь) Зал №1
10.00-10.30	Академик РАН Чазова И.Е. Клинические рекомендации по профилактике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с диабетом и предиабетом
10.30-11.00	Профессор Панченко Е.П. Клинические рекомендации по диагностике и лечению острой тромбоэмболии легочной артерии
11.00-11.30	Академик НАН РБ Мрочек А.Г., профессор Курлянская Е.К. Организация медицинской помощи пациентам с недостаточностью кровообращения в Республике Беларусь
11.30-11.45	Перерыв

Научно-практические симпозиумы

	Зал 1	Зал 2	Зал 3
11.45-13.15	<u>Симпозиум компании Байер</u> Легочная гипертензия как ренессанс кардиологии Председатели: Чазова И.Е. (Россия), Наконечников С.Н. (Россия)	ОКС 2020: спорные вопросы диагностики и лечения Председатели: Шахнович Р.М. (Россия), Шек А.Б. (Узбекистан)	<u>Симпозиум компании КРКА</u> От контроля АД до снижения риска ССЗ: основные результаты новейшего исследования VICTORY II Председатель: Чазова И.Е. (Россия)

13.15-13.30 Перерыв

13.30-15.00	ХСН с сохранённой и сниженной фракцией ЛЖ: сходства и различия Председатели: Овчинников А.Г. (Россия), Жиров И.В. (Россия)	<u>Симпозиум компании Штาดา</u> Расширяя горизонты антигипертензивной терапии: что и когда назначить пациенту с АГ и метаболическими нарушениями и пациенту высокого риска Председатель: Чазова И.Е. (Россия)	Спорные и нерешённые вопросы диагностики и лечения АГ Председатели: Азизов В.А. (Азербайджан), Ощепкова Е.В. (Россия)
--------------------	--	---	---

15.00-15.15 Перерыв

15.15-16.45	Спорные и нерешённые вопросы кардиохирургии 2020 Председатель: Островский Ю.П. (Беларусь)	COVID-19 и сердечно-сосудистые заболевания Председатели: Чазова И.Е. (Россия), Зелвеян П.А. (Армения)	Актуальные вопросы и новые решения в лечении фибрилляции предсердий Председатели: Голицын С.П. (Россия), Курбанов Р.Д. (Узбекистан)
--------------------	--	---	---

16.45-17.00 Перерыв

17.00-18.30	Интервенционная кардиология 2020: что нового? Председатели: Самко А.Н. (Россия), Батыралиев Т.А. (Кыргызстан)	<u>Симпозиум компании «Янссен» подразделения фармацевтических товаров ООО «Джонсон & Джонсон</u> Ведение пациентов с ЛАГ: есть ли возможности для улучшения долгосрочного прогноза? Председатели: Чазова И.Е. (Россия), Наконечников С.Н. (Россия)	<u>Симпозиум компании Геден Рихтер</u> Артериальная гипертензия и современные представления о ней Председатели: Мартынов А.И. (Россия), Чазова И.Е. (Россия)
--------------------	---	---	---

15 октября 2020 года

09.00-10.00 Регистрация участников.**Научно-практические симпозиумы**

	Зал 1	Зал 2	Зал 3
10.00-11.30	<u>Симпозиум компании Пфайзер</u> ПОАК: новые шаги в изучении и применении <u>Председатели:</u> Панченко Е.П. (Россия), Кобалава Ж.Д. (Россия)	<u>Симпозиум компании Новартис</u> Современные требования к эффективной терапии ХСН <u>Председатель:</u> Галявич А.С. (Россия)	<u>Симпозиум компании Байер</u> Эволюция парадигмы назначения антикоагулянтов у пожилых пациентов с ФП: от баланса рисков к всесторонней защите <u>Председатели:</u> Затейщиков Д.А. (Россия), Остроумова О.Д. (Россия)
11.30-11.45	Перерыв		
11.45-13.15	Новости визуализации в кардиологии <u>Председатели:</u> Саидова М.А. (Россия), Стукалова О.В. (Россия)	Кардиологические аспекты диагностики и ведения пациентов с нарушениями дыхания во время сна <u>Председатели:</u> Литвин А.Ю. (Россия), Певзнер А.В. (Россия)	Нерешенные вопросы кардиологии <u>Председатели:</u> Наконечников С.Н. (Россия), Шек А.Б. (Узбекистан)
13.15-13.30	Перерыв		
13.30-15.00	<u>Симпозиум компании Супраген</u> Новые возможности тромболитической терапии <u>Председатели:</u> Маркин С.С. (Россия), Рабинович Р.М. (Россия)	Сложные вопросы лечения нарушений ритма <u>Председатели:</u> Частойть А.Р. (Беларусь), Бекбосынова М.С. (Казахстан)	<u>Симпозиум компании Берлин-Хеми/А.Менарини</u> Особенности качественного лечения АГ: все ли учитывают врачи при выборе препаратов? <u>Председатели:</u> Небиеридзе Д.В. (Россия), Ощепкова Е.В. (Россия)
15.00-15.15	Перерыв		
15.15-16.45	Стабильная ишемическая болезнь сердца или хронический коронарный синдром: что нового в диагностике и лечении в 2020? <u>Председатели:</u> Карпов Ю.А. (Россия), Саидова М.А. (Россия)	Актуальные вопросы диагностики и лечения атеросклероза <u>Председатели:</u> Кухарчук В.В. (Россия), Ежов М.В. (Россия), Сергиенко И.В. (Россия)	Многоликая легочная гипертензия: как улучшить возможности диагностики и лечения? <u>Председатели:</u> Сарыбаев А.Ш. (Кыргызстан), Мартынюк Т.В. (Россия)

Документация по учебному мероприятию представлена
в Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов для НМО.

14 октября 2020 года

09.00-10.00 Регистрация участников.

10.00-11.30 **Открытие конференции. Пленарное заседание.**
Председатели: академик РАН Чазова И.Е.,
академик НАНБ Мрочек А.Г.
Зал №1

10.00-11.30 Академик РАН Чазова И.Е. Клинические рекомендации по профилактике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с диабетом и предиабетом

10.30-11.00 Профессор Панченко Е.П. Клинические рекомендации по диагностике и лечению острой тромбоземболии легочной артерии

11.00-11.30 Академик НАН РБ Мрочек А.Г., профессор Курлянская Е.К. Организация медицинской помощи пациентам с недостаточностью кровообращения в Республике Беларусь

11.30-11.45 **Перерыв**

11.45-13.15 **Симпозиум компании Байер (не участвует в НМО, баллы не начисляются)**
«Легочная гипертензия как ренессанс кардиологии»
Председатели: Чазова И.Е., Наконечников С.Н.
Зал №1

11.45-12.15 Мартынюк Т.В. Постулаты диагностики и лечения легочной артериальной гипертензии: реалии и новые возможности

12.15-12.45 Данилов Н.М. Триумвират терапии хронической тромбоземболической легочной гипертензии

12.45-13.15 Веселова Т.Н. Искусство визуализации. Субтракционная КТ-ангиография легких в диагностике и оценке эффективности лечения пациентов с ХТЭЛГ

11.45-13.15 **«ОКС 2020: спорные вопросы диагностики и лечения»**
Председатели: Шахнович Р.М., Шек А.Б.
Зал №2

11.45-12.05 Шахнович Р.М. Догоспитальное назначение блокатора P2Y₁₂ рецептора тромбоцитов у больных ОКС: польза или вред?

12.05-12.25 Гиляров М.Ю. Сложный выбор блокатора P2Y₁₂ рецептора тромбоцитов у больных с ОКС

12.25-12.45 Явелов И.С. О чем говорят рекомендации: нужно ли менять подход к назначению антикоагулянтов у больных с ОКС

- 12.45-13.05** Шахнович Р.М. Актуальные вопросы лечения ОКС, по которым нет единого мнения (*доклад при поддержке компании Сервье; не участвует в НМО, баллы не начисляются*)
-
- 13.03-13.15** Дискуссия
-
- 11.45-13.15** Симпозиум компании КРКА (не участвует в НМО, баллы не начисляются)
«От контроля АД до снижения риска ССЗ: основные результаты новейшего исследования VICTORY II»
Председатель: Чазова И.Е.
Зал №3
-
- 11.45-12.15** Чазова И.Е. Уметь предсказывать Победы в будущем или как снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний
-
- 12.15-12.45** Остроумова О.Д. Когда жесткость не нужна, а скорость опасна
-
- 12.45-13.15** Мартынюк Т.М. Принять или не принять: вот в чем вопрос
-
- 13.15-13.30** Перерыв
-
- 13.30-15.00** «ХСН с сохранённой и сниженной фракцией ЛЖ: сходства и различия»
Председатели: Жиров И.В., Овчинников А.Г.
Зал №1
-
- 13.30-14.10** Овчинников А.Г. Сердечная недостаточность с сохранённой фракцией выброса: сложно диагностировать, нет эффективного лечения
-
- 14.10-14.50** Жиров И.В. Сердечная недостаточность со сниженной фракцией выброса: есть эффективное лечение, но высок остаточный риск
-
- 14.50-15.00** Дискуссия
-
- 13.30-15.00** Симпозиум компании Штада (не входит в программу НМО; баллы не начисляются)
«Расширяя горизонты антигипертензивной терапии: что и когда назначить пациенту с АГ и метаболическими нарушениями и пациенту высокого риска»
Председатель: Чазова И.Е.
Зал №2
-
- 13.30-14.00** Чазова И.Е. АГ 2020 г: последние достижения
-
- 14.00-14.30** Жернакова Ю.В. Артериальная гипертония и ожирение
-
- 14.30-15.00** Недогода С.В. Как достичь контроля АД диуретиками с наилучшим профилем эффективности и безопасности?
-

13.30-15.00 «Спорные и нерешённые вопросы диагностики и лечения АГ»
Председатели: Азизов В.А. (Азербайджан), Ощепкова Е.В.
Зал №3

13.30-14.10 Жернакова Ю.В. Гиперурикемия как фактор риска кардиоваскулярных заболеваний – теория и практика (доклад при поддержке компании Эгис; не участвует в НМО, баллы не начисляются)

14.10-14.50 Чазова И.Е. Моно- или комбинированная начальная терапия артериальной гипертонии?

14.50-15.00 Дискуссия

15.00-15.15 Перерыв

15.15-16.45 «Спорные и нерешённые вопросы кардиохирургии 2020»
Председатель: Островский Ю.П.
Зал №1

15.15-15.55 Спиридонов С.В. Предикторы выживаемости после трансплантации сердца

15.55-16.35 Шумовец В.В. Протезирование митрального клапана у пациентов с выраженной функциональной ишемической митральной недостаточностью: решение проблемы рецидива?

16.35-16.45 Дискуссия

15.15-16.45 «COVID-19 и сердечно-сосудистые заболевания»
Председатели: Чазова И.Е., Зельвеян П.А.
Зал №2

15.15-15.35 Чазова И.Е. COVID-19 и АГ

15.35-15.55 Шахнович Р.М. COVID-19 и ОКС

15.55-16.15 Комаров А.Л. COVID-19 и тромбозы

16.15-16.35 Шлевков Н.Б. COVID-19 и НРС

16.35-16.45 Дискуссия

15.15-16.45 «Актуальные вопросы и новые решения в лечении фибрилляции предсердий»
Председатели: Голицын С.П., Курбанов Р.Д.
Зал №3

15.15-15.35 Миронов Н.Ю. Медикаментозное купирование фибрилляции предсердий с использованием препарата рефралон. Многоцентровой опыт клинического применения

15.35-15.55	Новиков П.С. Современные принципы антиаритмической терапии у больных фибрилляцией предсердий
15.55-16.15	Майков Е.Б. Возможности катетерной криоаблации в лечении фибрилляции предсердий
16.15-16.35	Кропачёва Е.С. Антикоагулянтная терапия у больных фибрилляцией предсердий: практические аспекты в эпоху инвазивного лечения
16.35-16.45	Дискуссия
16.45-17.00	Перерыв
17.00-18.30	«Интервенционная кардиология 2020: что нового?» Председатели: Самко А.Н., Батыралиев Т.А. Зал №1
17.00-17.20	Меркулов Е.В. Защита сосудов головного мозга при эндоваскулярной имплантации аортального клапана.
17.20-17.40	Батыралиев Т.А. Сердечно-сосудистые заболевания при COVID-19 в Киргизии
17.40-18.00	Терещенко А.С. Новые антиагреганты при проведении плановых ЧКВ
18.00-18.20	Огнерубов Д.В. Заккрытие открытого овального окна – данные результатов 2020
18.20-18.30	Дискуссия
17.00-18.30	Симпозиум компании «Янссен» подразделения фармацевтических товаров ООО «Джонсон & Джонсон (не входит в программу НМО; баллы не начисляются) «Ведение пациентов с ЛАГ: есть ли возможности для улучшения долгосрочного прогноза?» Председатели: Чазова И.Е., Наконечников С.Н. Зал №2
17.00-17.25	Мартынюк Т.В. Эволюция взглядов на ведение пациентов с ЛАГ: роль комбинированной терапии в достижении долгосрочных целей лечения
17.25-17.50	Шмальц А.А. Являются ли события прогрессирования ЛАГ прогностическими факторами смертности? Разбор на примере Ланд-Марк анализа исследования GRIPRON
17.50-18.15	Валиева З.С. Клинический пример применения селексипага в рутинной практике кардиолога
18.15-18.30	Дискуссия

17.00-18.30 Симпозиум компании Гедеон Рихтер (не входит в программу НМО; баллы не начисляются)
«Артериальная гипертензия и современные представления о ней»
Председатели: Мартынов А.И., Чазова И.Е.
Зал №3

17.00-17.30 Мартынов А.И. Обзор европейских и российских рекомендаций по артериальной гипертензии

17.30-18.00 Агеев Ф.Т. Необходимость комбинированной терапии у коморбидных больных с артериальной гипертензией

18.00-18.30 Чазова И.Е. Современные представления о рефрактерной артериальной гипертензии

15 октября 2020 года

09.00-10.00 Регистрация участников.

10.00-11.30 Симпозиум компании Пфайзер (не участвует в НМО, баллы не начисляются)
«ПОАК: новые шаги в изучении и применении»
Председатели: Панченко Е.П., Кобалава Ж.Д.
Зал №1

10.00-10.25 Панченко Е.П. Тромбозы у онкологического пациента: что изменили и изменят новые данные клинических исследований ПОАК.

10.25-10.50 Комаров А.Л. Новые тренды в анти тромботической терапии у пациентов с ФП и ИБС

10.50-11.15 Кобалава Ж.Д. «Чистая клиническая выгода» как оценка баланса риска и пользы применения ПОАК.

11.15-11.30 Дискуссия

10.00-11.30 Симпозиум компании Новартис (не участвует в НМО, баллы не начисляются)
«Современные требования к эффективной терапии ХСН»
Председатель: Галявич А.С.
Зал №2

10.00-10.30 Усачев Т.М. Терапия, влияющая на прогноз ХСН. Снижение риска внезапной смерти

10.30-11.00 Жиров И.В. ОДСН как возможность оптимизации базисной терапии

-
- 11.00-11.30** Галявич А.С. Рациональный подход к терапии ХСН для влияния на прогноз с точки зрения современных клинических рекомендаций
-
- 10.00-11.30** **Симпозиум компании Байер (не участвует в НМО, баллы не начисляются)**
«Эволюция парадигмы назначения антикоагулянтов у пожилых пациентов с ФП: от баланса рисков к всесторонней защите»
Председатели: Затейщиков Д.А., Остроумова О.Д.
Зал №3
-
- 10.00-10.30** Жиров И.В. Современные подходы к профилактике инсульта у пожилых пациентов с ФП и ХСН
-
- 10.30-11.00** Затейщиков Д.А. Может ли кардиолог улучшить прогноз пациента с ФП в отношении функции почек?
-
- 11.00-11.30** Остроумова О.Д. «Отменить нельзя назначить» – где поставить запятую при решении вопроса о применении антикоагулянтов у пациентов с ФП старческого возраста?
-
- 11.30-11.45** **Перерыв**
-
- 11.45-13.15** **«Новости визуализации в кардиологии»**
Председатели: Саидова М.А., Стукалова О.В.
Зал №1
-
- 11.45-12.10** Хадзегова А.Б. Особенности взаимосвязи между величиной фракции выброса левого желудочка и смертностью. Возможна ли еще одна форма ХСН?
-
- 12.10-12.35** Атабаева Л.С., Шитов В.Н., Саидова М.А. Передовые технологии с стресс-ЭхоКГ: комбинация контрастной и спекл-трекинг эхокардиографии. Есть ли преимущества?
-
- 12.35-13.00** Стукалова О.В. МРТ в кардиологии: вчера, сегодня и завтра
-
- 13.00-13.15** Дискуссия
-
- 11.45-13.15** **«Кардиологические аспекты диагностики и ведения пациентов с нарушениями дыхания во время сна»**
Председатели: Литвин А.Ю., Певзнер А.В.
Зал №2
-
- 11.45-12.05** Литвин А.Ю. Синдром обструктивного апноэ сна у пациентов кардиологического профиля
-
- 12.05-12.25** Певзнер А.В. Ночные аритмии у больных с апноэ сна
-
- 12.25-12.45** Елфимова Е.М. Лечение нарушений дыхания во время сна у пациентов кардиологического профиля: современное состояние проблемы
-

- 12.45-13.05** Михайлова О.О. Приверженность к ПАП-терапии у больных с СОАС и сердечно-сосудистыми заболеваниями
-
- 13.05-13.15** Дискуссия
-
- 11.45-13.15** «Нерешенные вопросы кардиологии» (не участвует в НМО, баллы не начисляются)
Председатели: Наконечников С.Н., Шек А.Б.
Зал №3
-
- 11.45-12.05** Рабинович Р.М. Трудности организации неотложной помощи и стратификации риска пациентам с ОКС без подъема ST в реальной клинической практике (доклад при поддержке компании Диакон; не участвует в НМО, баллы не начисляются)
-
- 12.05-12.25** Валиева З.С. Бозентан в клинической практике лечения пациентов с ЛАГ (доклад при поддержке компании Фармасинтез; не участвует в НМО, баллы не начисляются)
-
- 12.25-12.45** Соловей С.П. Антитромботическая защита пациента с ИМ в анамнезе: перерыв или «большая перемена»? (доклад при поддержке компании Байер; не участвует в НМО, баллы не начисляются)
-
- 12.45-13.15** Дискуссия
-
- 13.15-13.30** Перерыв
-
- 13.30-15.00** Симпозиум компании Супраген (не участвует в НМО, баллы не начисляются)
«Новые возможности тромболитической терапии»
Председатели: Маркин С.С., Рабинович Р.М.
Зал №1
-
- 13.30-14.10** Маркин С.С. 10-и летний опыт и перспективы применения тромболитической терапии препарата неиммуногенной стафилокиназы
-
- 14.10-14.50** Рабинович Р.М. Терапия острого коронарного синдрома на догоспитальном и госпитальном этапах как стратегия снижения постинфарктной хронической сердечной недостаточности
-
- 14.50-15.00** Дискуссия
-
- 13.30-15.00** «Сложные вопросы лечения нарушений ритма»
Председатели: Частойть А.Р., Бекбосынова М.С.
Зал №2
-
- 13.30-13.50** Частойть А.Р. Ведение пациентов с фибрилляцией предсердий в условиях пандемии
-

-
- 13.50-14.10** Ребеко Е. С. Бессимптомные нарушения сердечного ритма. Стратегии лечения
-
- 14.10-14.30** Гончарик Д.Б. Тактика лечения пациентов с рецидивирующими разрядами ИКД и электрическим штормом
-
- 14.30-14.50** Барсукевич В.Ч. Клинический случай. Рецидивирующий электрический шторму пациентов с ИБС: современные возможности фармакотерапии, интервенционных методов лечения торакоскопической левосторонней симпатэктомии
-
- 14.50-15.00** Дискуссия
-
- 13.30-15.00** **Симпозиум компании Берлин – Хемм/А.Менарини (не входит в программу НМО; баллы не начисляются)**
Особенности качественного лечения АГ: все ли учитывают врачи при выборе препаратов?
Председатели: Небиеридзе Д.В., Ощепкова Е.В.
Зал №3
-
- 13.30-13.55** Ощепкова Е.В. Диагностика и лечение больных с трудно контролируемой АГ: всегда ли решение лежит на поверхности?
-
- 13.55-14.20** Небиеридзе Д.В. Эффективная антигипертензивная терапия в различных возрастных группах – удел избранных?
-
- 14.20-14.45** Жернакова Ю.В. Интеллектуальный подход. Дополнительные преимущества в терапии АГ
-
- 14.45-15.00** Дискуссия, обмен мнениями. Заключительное слово председателя Д.В. Небиеридзе и сопредседателя Е.В. Ощепковой
-
- 15.00-15.15** Перерыв
-
- 15.15-16.45** **«Стабильная ишемическая болезнь сердца или хронический коронарный синдром: что нового в диагностике и лечении в 2020?»**
Председатели: Карпов Ю.А., Саидова М.А.
Зал №1
-
- 15.15-15.35** Соболева Г.Н., Гаман С.А., Терновой С.К., Шария М.А., Минасян А.А., Карпов Ю.А. От предтестовой вероятности ИБС к визуализации ишемии миокарда один шаг. Объемная мультиспиральная компьютерная томография сердца в сочетании с фармакологической пробой АТФ.
-
- 15.35-15.55** Атабаева Л.С., Шитов В.Н., Саидова М.А. Сравнительная характеристика стандартной стресс-ЭхоКГ и миокардиальной контрастной стресс-ЭхоКГ в оценке гемодинамической значимости стенозов различной выраженности
-

- 15.55-16.15** Матчин Ю.Г. Инвазивная диагностика гемодинамической значимости стенозов коронарных артерий
-
- 16.15-16.35** Гостищев Р.В., Соболева Г.Н., Самко А.Н., Рогоза А.Н., Карпов Ю.А. Возможности никорандила в снижении риска ИМ 4а типа и сердечно-сосудистых событий в отдаленном периоде после плановых ЧКВ
-
- 16.35-16.45** Дискуссия
-
- 15.15-16.45** **«Актуальные вопросы диагностики и лечения атеросклероза»**
Председатели: Кухарчук В.В., Ежов М.В., Сергиенко И.В.
Зал №2
-
- 15.15-15.30** Ежов М.В. Семейная гиперхолестеринемия. Актуальные вопросы скрининга, генетической диагностики и терапии заболевания
-
- 15.3-15.45 Сергиенко И.В. Атеросклероз и сахарный диабет. Особенности течения и коррекции при развитии у этих больных SARS-CoV-2
-
- 15.45-16.00** Кухарчук В.В. Евразийские рекомендации по дислипидемии
-
- 16.00-16.15** Шахнович Р.М. Особенности коррекции дислипидемии у больных с коронарным синдромом *(доклад при поддержке компании Амджен; не участвует в НМО, баллы не начисляются)*
-
- 16.15-16.30** Суджаева О.А. Лечение дислипидемий у лиц пожилого возраста
-
- 16.30-16.45** Сергиенко И.В. Атеросклероз и фиксированные комбинации. Лучше поздно, чем никогда *(доклад при поддержке компании Эгис; не участвует в НМО, баллы не начисляются)*
-
- 15.15-16.45** **«Многоликая легочная гипертензия: как улучшить возможности диагностики и лечения?»**
Председатели: Сарыбаев А.Ш., Мартынюк Т.В.
Зал №3
-
- 15.15-15.35** Мартынюк Т.В. Ключевые положения и проблемные аспекты современных рекомендаций по диагностике и лечению ЛГ
-
- 15.35-15.55** Шмальц А.А. Клинические варианты и диагностические проблемы легочной гипертензии, ассоциированной с ВПС
-
- 15.55-16.15** Сарыбаев А.Ш. Высокорная ЛГ
-
- 16.15-16.35** Грамович В.В. Задачи и проблемы дифференциальной диагностики ХТЭЛГ
-
- 16.35-16.45** Дискуссия
-

ГЛАВНЫЙ ПАРТНЕР



ПАРТНЁРЫ



**БЕРЛИН-ХЕМИ
МЕНАРИНИ**



ФАРМАСИНТЕЗ

УЧАСТИЕ С СИМПОЗИУМОМ



ГЕДЕОН РИХТЕР
Здоровье — наша миссия



УЧАСТИЕ С ДОКЛАДОМ



Информационные партнёры:

Medical Express

Агентство медицинской информации «Медфорум»

Врачи.РФ

ООО «ММА«МедиаМедика»

Консилиум Медикум

Журнал РМЖ, Да Сигна

ЭЛИКВИС®
аликсабан

ПРОСТОЙ ПЕРОРАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ ВСЕХ ПОКАЗАНИЯХ¹

**ЭЛИКВИС® – единственный НОАК,
показавший превосходство
над варфарином у пациентов
с неклапанной фибрилляцией
предсердий по трём показателям:**

- снижение риска инсульта/СЭ на 21%
- снижение риска большого кровотечения на 31%
- снижение общей смертности на 11%²

Краткая инструкция по медицинскому применению препарата ЭЛИКВИС®
Торговое название: Эликвис®. МНН: аликсабан. Лекарственная форма: таблетки, покрытые пленочной оболочкой. Состав: одна таблетка содержит 2,5 мг или 5 мг аликсабана. **ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:** – Профилактика венозной тромбоэмболии у пациентов после планового эндопротезирования тазобедренного или коленного сустава; – Профилактика инсульта и системной тромбоэмболии у взрослых пациентов с неклапанной фибрилляцией предсердий, имеющих один или несколько факторов риска (таких, как инсульт или транзиторная ишемическая атака в анамнезе, возраст 75 лет и старше, артериальная гипертензия, сахарный диабет, сопровождающаяся симптоматической хронической сердечной недостаточностью (функциональный класс II и выше по классификации NYHA). Исключение составляют пациенты с тяжелым и умеренно выраженным митральным стенозом или искусственными клапанами сердца; – Лечение тромбоза глубоких вен (ТГВ), тромбозов легочной артерии (ТЭЛА), а также профилактика рецидивов ТГВ и ТЭЛА. **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** Повышенная чувствительность к аликсабану или любому другому компоненту препарата. Активные клинически значимые кровотечения. Заболевания печени, сопровождающиеся нарушениями в системе свертывания крови и клинически значимым риском развития кровотечений. Заболевания или состояния, характеризующиеся значимым риском большого кровотечения: существующее в настоящее время или недавнее обострение язвенной болезни желудочно-кишечного тракта, наличие злокачественного новообразования с высоким риском кровотечения, недавнее повреждение головного или спинного мозга, недавно перенесенное оперативное вмешательство на головном или спинном мозге, а также на органы зрения, недавно перенесенный спинальный инсульт; установление или подозрение на кардиоскелетное расширение вен пищевода, варикозная мальформация, аневризма сосудов или варикозные внутриспinalные или внутримозговые изменения сосудов. Нарушение функции почек с клиренсом креатинина менее 15 мл/мин, а также применение у пациентов, находящихся на диализе. Возраст до 18 лет (данные о применении препарата отсутствуют). Беременность (данные о применении препарата отсутствуют). Период грудного вскармливания (данные о применении препарата отсутствуют). Одновременное применение с любыми другими антикоагулянтными препаратами, включая нефракционированный гепарин (НФГ), низкомолекулярные гепарины (НМГ) (эноксапарин, далтепарин и др.), производные гепарина (фондапаринукс и др.), пероральные антиагулянты (варфарин, ривароксабан, дабигатран и др.), за исключением тех ситуаций, когда препарат переводится на терапию аликсабаном или если нефракционированный гепарин назначается в дозах, необходимых для поддержания проницаемости центрального венозного или артериального катетера. Врожденный дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальформация. **ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ:** Частыми нежелательными реакциями при кровотечении различных локализаций (исовые, желудочно-кишечные, ректальные; кровотечения из десен, гематурии, гипермемории, кровоизлияния в ткани головного мозга), кровотечения, носовое

кровотечение и гематома, анемия, закрытая травма, тошнота. Перечень всех побочных эффектов представлен в полной версии инструкции по медицинскому применению. **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:** Препарат Эликвис® принимают внутрь, независимо от приема пищи. Для пациентов, которые не могут проглотить таблетку целиком, ее можно измельчить и развести (в воде, водной декстрозе, яблочном соке или породе) и незамедлительно принять внутрь. В качестве альтернативы, таблетку можно измельчить и развести в воде или 3% водном растворе декстрозы и незамедлительно ввести полученную суспензию через назогастральный зонд. Лекарственное вещество в измельченных таблетках сохраняет стабильность в воде, водной декстрозе, яблочном соке или породе до 4 часов. У пациентов с фибрилляцией предсердий: по 5 мг два раза в сутки. У пациентов с фибрилляцией предсердий дозу препарата снижают до 2,5 мг два раза в сутки при наличии сочетания двух или более из следующих характеристик – возраст 80 лет и старше, масса тела 60 кг и менее или концентрация креатинина в плазме крови < 2,5 мг/дл (133 мкмоль/л). У пациентов с нарушением функции почек тяжелой степени (с клиренсом креатинина 15–29 мл/мин) и фибрилляцией предсердий следует применять дозу аликсабана – 2,5 мг два раза в сутки. Не принимавшим ранее антикоагулянты пациентам с фибрилляцией предсердий, которым требуется проведение кардиоверсии, для достижения антикоагулянтного назначения, по крайней мере 5 доз препарата по 5 мг 2 раза в сутки (2,5 мг в сутки, если пациент подходит под критерии снижения дозы) перед проведением процедуры. Если проведение кардиоверсии требуется до назначения 5 доз препарата Эликвис®, возможно применение нагрузочной дозы аликсабана 10 мг; по крайней мере, за 2 часа до проведения процедуры с последующим приемом 5 мг 2 раза в сутки (2,5 мг в сутки, если пациент подходит под критерии снижения дозы). У пациентов после планового эндопротезирования тазобедренного или коленного сустава: 2,5 мг 2 раза в сутки (первый прием через 12–24 ч после оперативного вмешательства). У пациентов, перенесших эндопротезирование тазобедренного сустава, рекомендуемая длительность терапии составляет от 32 до 38 дней, коленного сустава – от 10 до 14 дней. Лечение тромбоза глубоких вен, тромбозов легочной артерии (ТЭЛА): по 10 мг два раза в сутки в течение 7 дней, затем 5 мг 2 раза в сутки. Продолжительность лечения определяется индивидуально с учетом соотношения ожидаемой пользы и риска возникновения клинически значимых кровотечений. Профилактика рецидивов тромбоза глубоких вен, тромбозов легочной артерии (ТЭЛА): по 2,5 мг два раза в сутки после как минимум 6 месяцев лечения тромбоза глубоких вен или ТЭЛА. Отпускается по рецепту врача. Срок годности: 3 года. **Регистрационные удостоверения:** ЛП-002007, ЛП-001475. Подробная информация содержится в Инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата, перед применением необходимо ознакомиться с полным текстом Инструкции. Дата версии: 31.05.2019.

1. Инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения ЭЛИКВИС®. 2. Granger C.B. et al. N. J. Med. 2011; 351: 981–992.



ООО «Пфайзер Инновации»
Россия, 123112, Москва, Пресненская наб., д. 10, БЦ «Башня на Набережной» (Блок С)
Тел.: +7 (495) 287 50 00. Факс: +7 (495) 287 53 00. www.pfizer.ru



Служба Медицинской Информации: MedInfo.Russia@Pfizer.com
Доступ к информации о рецептурных препаратах Pfizer на интернет – сайте www.pfizermedinfo.ru

Реклама

PP-ELI-RUS-0774 19.11.2019